



# Catálogo Geral

Há 25 anos comprimindo ar, expandindo o futuro!

**fioc**  
COMPRESSORES DE AR



# A FIAC à um clique de distância!

**Acesse nosso site e redes sociais e fique por dentro das nossas novidades.**

Por lá, publicamos vários conteúdos fundamentais sobre toda a nossa linha de compressores, a importância de um ar comprimido puro, dicas de uso, aplicações e muito mais...



@fiaccompressoresbrasil



fiac-compressores-brasil



fiacbrasil



[www.web.fiac.it/br](http://www.web.fiac.it/br)

# FIAC: 25 anos de Brasil

## Uma história de paixão, intuição e inovação!

A FIAC é uma empresa de origem italiana que atua no Brasil desde 1996, fabricando e comercializando compressores de ar em todo território nacional.

Focada na produção de compressores isentos de óleo, que devem ser utilizados por indústrias de diversos segmentos e ambientes hospitalares, que precisam de um ar livre de impurezas, acreditamos que a tecnologia pode ser simples e avançada ao mesmo tempo, deve ser fácil de usar e criada especialmente para nossos clientes, afinal a simplicidade pode ser o objetivo da tecnologia, e esse certamente é o objetivo da tecnologia para a FIAC.











Praticidade, Resistência e Muita Economia: os compressores de ar FIAC possuem a receita certa para conquistar seus clientes!

Hoje nossa fábrica é localizada no sul do país, em Maringá-PR, e responsável por toda a produção dos itens comercializados, o que garante assistência e fornecimento de produtos com maior agilidade e prontidão.

Temos, também, nosso escritório comercial, localizado em Barueri-SP, que garante um atendimento ativo e de fácil acesso por se localizar num dos maiores polos industriais e comerciais do país. Esse escritório, hoje, é responsável por toda parte administrativa e processos relacionados ao cliente/parceiro FIAC.




# Legenda

Code	PT	Código do produto	EN	Product code	ES	Código del producto
Type	PT	Versão do produto	EN	Product version	ES	Versión del producto
	PT	EAN	EN	EAN	ES	EAN
	PT	Capacidade reservatório	EN	Tank capacity	ES	Capacidad del tanque
	PT	Deslocamento teórico	EN	Air displacement	ES	Desplazamiento del aire
	PT	Pressão máx. de trabalho	EN	Máx. working pressure	ES	Presión máx. de trabajo
	PT	Potência	EN	Output power	ES	Potencia producida
	PT	Cilindros/estágios	EN	Cylinders/stages	ES	Cilindros/etapas
	PT	Nível de ruído	EN	Noise level	ES	Nível de ruido
LxCxA	PT	Dimensões	EN	Dimensions	ES	Dimensiones
	PT	Peso	EN	Weight	ES	Peso
	PT	Isento de óleo	EN	Oil free	ES	Sin aceite
	PT	Ideal para N cadeiras odontológicas	EN	Ideal for N dental chairs	ES	Ideal para N sillones dentales

# PANTHER



## Motocompressor de Ar Direto isento de óleo



Calibragem de pneus



Inflar balões



Pinturas diversas



Pulverização

# PANTHER



## Motocompressor de Ar Direto isento de óleo

Motocompressor de ar direto, isento de óleo, ideal para ajudar lhe com seus projetos pessoais. Muito prático, leve e facilmente transportado para qualquer lugar.



Code	Type								LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	n° cilindro/est.	dB (A)	mm	kg
8975703000	BIVOLT	7908198813422	AR DIRETO	65	2,3	2,7	40	1/4	1,5	1/0	67	166-240-460	10,9

# BG 8,2/24L

Motocompressor de ar com reservatório de 24L

**fiac**  
COMPRESSOR DE AR



Rodas robustas para transporte



Selo de Identificação da Conformidade



Alça emborrachada para manuseio



Apoio emborrachado




MOTO COMPRESSOR MOD. BG 8,2/24L




Calibragem de pneus



Jateamento



Pinturas diversas



Pequenas reformas

# BG 8,2/24L

## Motocompressor de ar com reservatório de 24L

Motocompressor ideal para aplicações de enchimento de pneus em postos de gasolina, para operar ferramentas pneumáticas na garagem de sua residência e/ou para oficinas de pequenas pinturas.



Code	Type								LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	n° cilindro/est.	dB (A)	mm	kg
8975703001	110V	7908198813729	24	170	6	8	116	1,5	1,1	2/1	72	590-620-260	21
8975703002	220V	7908198813736	24	170	6	8	116	1,5	1,1	2/1	72	590-620-260	21





# KIT PISTOLA DE PINTURA

**Kit de ferramentas composto por 5 peças**

## Aplicações

- limpeza de superfícies, equipamentos e painéis;
- pulverização de motores, pequenos serviços de lanternagem e pintura de veículos;
- pintura e envernização de móveis e artigos em geral;
- calibragem de pneus de bicicletas, motos e carros;
- inflagem de balões, bolas, colchões de ar, botes e muito mais.



Code	Type		LxCxA	
Código	Modelo	Código EAN	mm	kg
8975708027	KIT COM PISTOLA DE PINTURA, PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, CALIBRADOR COM MANÔMETRO, BICO DE LIMPEZA E MANGUEIRA	7908198813804	400-115-205	2

# BULLDOG



Acionar ferramentas



Pinturas diversas



Limpeza



Acionamento



Calibragem de pneus











Muito mais...

# BULLDOG 10/100

## Compressor de ar de estágio único

Compressor de pistão ideal para aplicações com ferramentas pneumáticas, incluindo ferramentas de carpintaria e ferramentas para pinturas. Portátil, fácil de armazenar e transportar.











Code	Type								LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	n° cilindro/est.	dB (A)	mm	kg
8975703047	MONOF IP21 110/220V	7908198834830	100	283	10	9,7	140	2	1,5	2/1	82	1040-380-760	90
8975703071	TRIF IP21 220/380V	7908198836858	100	283	10	9,7	140	2	1,5	2/1	82	1040-380-760	90

# BULLDOG 15/175

## Compressor de ar de estágio único

Ideal para aplicações em postos de gasolina, oficinas automotivas, borracharias, pequenas lojas de tintas e de pisos laminados, indústrias de pequeno porte, etc. O BG 15/175 fornece é o compressor ideal para operar ferramentas e máquinas de alto consumo de ar.











Code	Type								LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	n° cilindro/est.	dB (A)	mm	kg
8975703048	MONOF IP21 110/220V	7908198834847	175	425	15	9,7	140	3	2,2	2/1	83	1365-460-890	95
8975703072	TRIF IP21 220/380V	7908198836865	175	425	15	9,7	140	3	2,2	2/1	83	1365-460-890	95

# BULLDOG 20/200

## Compressor de ar de estágio único

Ideal para uso com ferramentas pneumáticas, oficinas médias, pequenas indústrias, concessionárias, madeireiras, serralherias e muito mais...












Code	Type								LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	n° cilindro/est.	dB (A)	mm	kg
8975703049	TRIF IP21 220/380V	7908198834854	200	566	20	9,7	140	5	3,7	2/1	83	1445-460-940	105

# BULLDOG 20/200 - 175PSI

## Compressor de ar de duplo estágio

Compressor de pistão de alta pressão, ideal para usar em aplicações que demandam alta pressão em indústrias, oficinas, serralherias, madeireiras e muito mais...











Code	Type								LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	n° cilindro/est.	dB (A)	mm	kg
8975703050	TRIF IP21 220/380V	7908198834861	200	566	20	12	175	5	3,7	2/2	83	1460-450-950	110

# BULLDOG 30/250

## Compressor de ar de estágio único

Compressor de alta vazão de ar, ideal para médias e grandes oficinas que possuem várias ferramentas pneumáticas trabalhando ao mesmo tempo.












Code	Type								LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	n° cilindro/est.	dB (A)	mm	kg
8975703082	TRIF IP21 220/380V	7908198839378	250	850	30	9,7	140	7,5	5,6	2 x 1/2	83	1620-510-970	175

# BULLDOG 40/250

## Compressor de ar de estágio único

Compressor de alta vazão de ar, ideal para médias e grandes oficinas que possuem várias ferramentas pneumáticas trabalhando ao mesmo tempo.



Code	Type								LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	n° cilindro/est.	dB (A)	mm	kg
8975703083	TRIF IP21 220/380V	7908198839385	250	1133	40	9,7	140	10	7,45	2 x 1/2	83	1620-510-1000	180



# OIL FREE



Clínicas odontológicas



Laboratórios



Ambientes hospitalares



Clínicas veterinárias



Indústrias alimentícias



Indústrias farmacêuticas



Indústrias de bebidas



Indústrias químicas



Muito mais...

# F.ZERO XS 28



## Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, móvel, com regulador de pressão, dois manômetros e cabo de energia. Ideal para consultórios móveis e profissionais que atendem à domicílio.



Code	Type									LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706120	220V	7908198837732	28	283	10	8	120	2	1,5	✓	2	65	680-400-630	36

# F.ZERO XS 45V



## Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Code	Type								LxCxA					
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706121	220V	7908198837749	45	283	10	8	120	2	1,5	✓	2	65	470-450-780	38,5

# F.ZERO XS 100V



## Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Code	Type									LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706122	220V	7908198837756	100	283	10	8	120	2	1,5	✓	3	65	600-600-1010	65

# F.ZERO XS 100



## Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, ideal para instalações internas e externas em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Code	Type									LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706123	220V	7908198837763	100	566	20	8	120	4	3	✓	4	65	1000-460-750	75

# F.ZERO XS 200



## Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, ideal para instalações internas e externas em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Code	Type									LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706124	220V	7908198837770	200	566	20	8	120	4	3	✓	5	65	1220-500-850	105

# F.ZERO XS 265



## Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, ideal para instalações internas e externas em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...




Code	Type									LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706125	220V	7908198837787	265	850	30	8	120	6	4,47	✓	7	65	1620-540-860	145






# TRATAMENTO DE AR

## Filtros, lubrefil e reguladores de pressão

Produtos importantes para regular a pressão do ar, tratar a umidade, lubrificar ferramentas e garantir a pureza do ar comprimido na sua aplicação.

Conheça os detalhes das nossas linhas!



Code	Type						LxCxA		
Código	Modelo	Código EAN	l/min	PCM	bar	psi	Granulação (micras)	mm	kg
8975707052	FILTRO REGULADOR MINI C/ MANOMETRO	7899396900086	1230	43	12	175	20	76-42-185	0,278
8975707053	FILTRO REGULADOR MÉDIO C/ MANOMETRO	7899396900093	3250	115	12	175	20	70-62-275	0,871
8975707055	FILTRO REGULADOR PINTURA MINI	7899396900116	1230	43	12	175	40	76-42-185	0,278
8975707056	FILTRO REGULADOR PINTURA MEDIO	7899396900123	3250	115	12	175	40	70-62-275	0,921
8975707032	CJ. LUBREFIL MINI C/ MANOMETRO	7898314629870	1110	39	12	175	20	97-55-195	0,371
8975707033	CJ. LUBREFIL MÉDIO C/ MANOMETRO	7898314629887	3330	118	12	175	20	136-80-275	1,185
8975707068	REGULADOR DE PRESSÃO MINI C/ MAN	7899396900222	1280	45	12	175	-	76-43-92	0,189
8975707065	REGULADOR DE PRESSÃO MICRO	7899396900192	600	21	12	175	-	42-38-74	0,129
8975707044	FILTRO DE AR MINI	7898314629993	1680	59	12	175	20	62-42-165	0,148
8975707045	FILTRO DE AR MÉDIO	7899396900017	4400	155	12	175	20	62-62-204	0,39
8975707028	CJ. MINI ODONTOLÓGICO 3 PEÇAS	7899396920183	690	24	12	175	5	340-42-185	0,69
8975707029	CJ. MÉDIO ODONTOLÓGICO 3 PEÇAS	7899396920176	2138	75	12	175	5	215-62-275	1,77
8975707030	CJ. MINI ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS	7899396913345	690	24	12	175	5	208-42-195	0,874
8975707031	CJ. MÉDIO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS	7899396913437	2139	75	12	175	5	300-62-275	2,28









# UNIDADES COMPRESSORAS

## Unidades compressoras isentas de óleo ou lubrificadas

As unidades compressoras são os elementos mais importante de um compressor de ar. Com versões isentas de óleo ou lubrificadas, a FIAC possui o modelo certo para sua aplicação.








Code	Type						LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Iseto de óleo	mm	kg
1129740925	UNID COMPR ISENTO XS	7908198839392	283	10	8,3	120	2	1,5	✓	350-190-270	18
8975707990	UNID COMPRESSORA BG 10/100	7908198836704	283	10	9,7	140	-	-	X	317-305-515	11
8975707991	UNID COMPRESSORA BG 15/175	7908198836711	425	15	9,7	140	-	-	X	317-305-515	12
8975707993	UNID COMPRESSORA BG 20/200	7908198836735	566	20	12	175	-	-	X	317-305-515	13

# RESERVATÓRIOS E SEPARADORES

## Linha de reservatórios e separadores de condensado

Com pintura interna antibactericida a base de epóxi para garantir a qualidade e pureza no armazenamento de ar, a linha de reservatórios e separadores da FIAC é a escolha certa para sua linha de ar puro.



Code	Type					LxCxA		
Código	Modelo	Código EAN	L	bar	psi	Pintura Interna	mm	kg
8975706517	RESERVATÓRIO 30L CD TOP 7/30	7908198822516	30	8,3	120	✓	750-400-960	27,5
8975706519	RESERVATÓRIO 50L CD TOP V50	7908198822530	50	8,3	120	✓	650-600-1250	33,5
8975706520	RESERVATÓRIO 50L AIRMAX 12.50	7908198822547	50	8,3	120	✓	1180-430-580	33
8975706525	RESERVATÓRIO 100L AIRMAX 12.100	7908198822592	100	8,3	120	✓	1050-500-800	43
8975706529	RESERVATÓRIO 250L AIRMAX 24.250	7908198822639	250	8,3	120	✓	1690-700-1150	116
8975706526	RESERVATÓRIO 200L ODONTO 200	7908198822608	200	8,3	120	✓	1250-700-1100	84
8975706528	RESERVATÓRIO 250L ODONTO 250	7908198822622	250	8,3	120	✓	1690-700-1150	114
8975706530	RESERVATÓRIO 350L ODONTO 350	7908198822646	350	8,3	120	✓	1950-700-1300	150
8975706536	SEPARADOR DE CONDENSADO 265L	7908198810100	265	12	175	✓	1800-750-650	110
8975706537	SEPARADOR DE CONDENSADO 475L	7908198810117	475	12	175	✓	2100-800-700	170

# INSTALAÇÃO IDEAL



## Qual a instalação ideal para sua linha oil-free?

Clínicas odontológicas, laboratórios, ambientes hospitalares, clínicas veterinárias, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, indústrias químicas e diversas outras aplicações não podem arriscar qualquer chance de contaminação de óleo em seus processos. Por isso, o ar comprimido precisa ser 100% isento de óleo.

E para garantir a pureza do ar, o ideal é que além do compressor isento de óleo, seja utilizado também filtros e secador de ar. Veja exemplo abaixo:




\* A chave eletromagnética é necessária apenas em modelos equipados com motor de potência superior a 2HP.

\*\* Os compressores com reservatório de até 100 litros já saem de fábrica acompanhado do amortecedor de vibração, tomada elétrica e pronto para uso.

\*\*\* Amortecedores de vibração, válvula purgadora automática, filtros pré, filtros pós e secadores de ar são vendidos à parte.



Para garantir a melhoria contínua da nossa gama de produtos, a FIAC reserva-se o direito de atualizar as características técnicas apresentadas neste catálogo sem prévio aviso. As especificações dos produtos estão claramente indicadas. As fotografias são apenas para fins ilustrativos.




[www.web.fiac.it/br](http://www.web.fiac.it/br)

FIAC Compressores do Brasil  
Alameda Mamoré, 503, cj 31 Alphaville, Barueri, SP  
[fiac@fiacbrasil.com.br](mailto:fiac@fiacbrasil.com.br)

 @fiaccompressoresbrasil

 fiac-compressores-brasil

 fiacbrasil